



# **AcuDesign** *by* **EWONA**

*Akustinen rimapaneeli*

## Täydellisiä sisäilmastoja työlle ja levolle

# EWONA FINLAND OY

Ewona on kotimainen eriste- ja akustiikkaratkaisujen ammattilainen. Täysin pölyttömät ja allergiavapaat akustiikka- ja eristeratkaisut ovat meille kunnia-asia, sillä vietämme suurimman osan elämästämme sisätiloissa.

Luomme tiloja, jotka kestävät aikaa, ääntä ja elämää, sekä lisäävät hyvinvointia, virkeyttä ja tuottavuutta. Tuotamme ratkaisuja, jotka vahvistavat hyötyääniä, esimerkiksi puhetta tai musiikkia, ja vaimentavat haittaääniä, kuten melua. Jopa 85-prosenttisesti kierrätysmateriaalista valmistetuilla tuotteillamme luodaan tulevaisuuden sisäilmasto.

Tunnettuna kestävän kehityksen edelläkävijänä Ewona valmistaa laadukkaita, kierrätettyjä sekä allergiavapaita akustiikka- sekä eristeratkaisuja. Ewona tekee edistysellisten tilojen luonnista miellyttävää, helppoa ja nopeaa. Sitoutuminen kestävään kehitykseen, tuotteiden turvallisuus sekä helppous ohjaavat kaikkea toimintaamme.



## Kierrätettyä ja turvallista

Rannamme vastuun ympäristöstämme. Tuotteiden valmistukseen käytämme ympäristöystävällisiä, lisääaineettomia ja uusiokäytettyjä materiaaleja, kaikki villatuotteemme täyttävät allergiatunnuksen ja M1 päästöettä puhtausluokituksen. Lopputuotteessa käytettävä raaka-aine on parhaimmillaan jopa 85 prosenttisesti kierrätyskuitua. Vaatimukset sisäilman laadun suhteen kovenevat jatkuvasti, ja olemmekin markkinan ainoa akustiikkaratkaisuiden täysin allergiavapaa valmistaja. Vastaaamme ylpeydellä nykystandardiin – olemme sitoutuneet tuotteidemme pölyttömyyteen ja allergiaturvallisuuteen.

## Suomalaisuus on kunnia-asia

Suomalaisuus on meille kunnia-asia. Ewona Finland Oy aloitti toimintansa vuonna 2009 Rankaanpäässä – menestystarina on jatkunut, ja vuonna 2017 perhe kasvoi uudella Haukiputaan tehtaalla. Yritys on alkujaan perustettu vuonna 1986 ja sen tuotevalikoimiin ovat alusta asti kuuluneet huonekalu- ja patjavanut sekä suodatinmatot. Materiaalista ei irtoa haitallisia hiukkasia. Koska eristelevy ei ole altis homehtumaan, ei se myöskään tarjoa kasvualustaa mikrobeille.




Huom!  
AIA- ja M1-sertifioinnit koskevat Ewonan kaikkia muita tuotteita, paitsi AcuDesign -rimapaneelia.

# ACUDESIGN -ARUSTINEN RIMAPANEELI

Ewonan AcuDesign on sisätilojen seiniin ja kattoon tarkoitettu tyylikäs sisustus- ja akustiikkaratkaisu. Rimapaneelin taustalevynä on Ewonan akustiikkalevy, johon rimat on kiinnitetty.

## AcuDesign -akustisen rimapaneelin rakenne




## Käyttö

AcuDesign soveltuu käytettäväksi kuivien sisätilojen seinissä ja katoissa. Rimapaneeli absorboi ääntä. Sen avulla voidaan hallita tilojen akustiikkaa ja samalla luoda tyylikkäitä sisustusratkaisuja. Akustiikka on yksi tärkeimmistä osa-alueista kaikkien sisätilojen suunnittelussa, sillä akustiikka vaikuttaa merkittävästi niin viihtyvyyteen, terveyteen kuin jaksamiseenkin. Rimapaneeli on helposti muotoiltavissa, helppo asentaa ja se sopii useimpiin tiloihin.

Parhaan sisäilman ja turvallisen asuinympäristön saat valitsemalla myös rakennuksen lämpöeristeiksi Ewonawool-eristeet.

### Käyttökohteita:

- Sairaalat ja hoivakodit
- Koulut ja päiväkodit
- Liikuntatilat
- Elokvateatterit ja konserttitilat
- Toimistotilat
- Teollisuushallit ja tuotantotilat
- Asuinrakentaminen
- Monet muut tilat



## Tekniset ominaisuudet

Taustalevyn materiaali	Taustalevy: polyesteri (50%) kierrätysmateriaalia
Rimamateriaali	Pinnoitettu MDF runko. Pinnoitus joko aitopuuviilulla tai jäljitelmäkalvolla, UV-lakkaus. Vakiopinnoitukset: Aitopuuviilut tammi ja saarni. Jäljitelmä kalvot tammi, tammi vaalea ja savutammi. Kalvot musta ja valkoinen. Muut pinnoitukset tilauksesta.
Paneelin koko (mm)	600 x 2400 mm, 600 x 2700 mm tai 600 x 3000 mm,
Riman koko	Jäljitelmäpinnoitetut 12 x 30 mm, viilupinnoitetut 20 x 30 mm. Rimojen väli 20 mm
Paloluokka	Tuotetta ei ole paloluokiteltu. Taustalevyn paloluokka on B-s1,d0
Taustalevyn väri	Musta tai valkoinen



## Asentaminen

AcuDesign toimitetaan levyinä. Se kiinnitetään seinään tai kattoon ruuveilla tai hakasilla rimojen välistä. Kiinnitysalusta voi olla käsittelemätön leypinta, esim. gyproc, vaneri tai lastulevy. Varauksin kiinnitysalusta voi olla myös seinän tai katon runko ilman levytystä.



## Puhdistus

Puhdista AcuDesign -rimapaneelin rimat pyyhkimällä kostealla liinalla. Taustalevyn voit puhdistaa imuroimalla tai harjaamalla rimojen väleistä. Kiinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla myös taustalevystä. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.



 **EWONA**  
LUO TÄYDELLINEN SISÄILMASTO



Noora Martelin, Myyntipäällikkö

Puh. 040 6642937  
noora.martelin@ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741  
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset  
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740  
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy  
Ewonankatu 5 (PL 140)  
38700 RANKAANPÄÄ

Ewona Finland Oy  
Annalankankaantie 18  
90830 HAUKIPUDAS

info@ewona.fi  
www.ewona.fi