



**EWONA**

FÖR PERFERT ARUSTIK

*Verktug för bearbetning av produkterna*

# PERFERT INOMHUSKLIMAT FÖR ARBETE OCH VILA



Ewonas akustikpaneler är tillverkade av polyesterfibrer som binds samman med värme. Mängden återvunnen fiber är 50 % eller mer. Akustikpanelerna har beviljats rätten att använda allergimärkningen från Astma- och Allergiförbundet. Produkterna har också tilldelats M1-utsläppsklassificering.

Akustikpaneler fångar inte upp fukt och utgör därför ingen grogrund för mögel eller andra mikrober. De dammfria panelerna är lätta att installera och vid arbete utan skyddsutrustning irriteras inte luftvägarna eller huden. Ewonas akustikpaneler kommer inte att släppa ut skadliga partiklar i inomhusluften.



## Specialverktyg för kapning av Ewona-produkter

Ewonas produkter är lätta att forma, så länge man använder rätt och välslipade verktyg. Alla Acustica, Wool och bakgrundsakustikprodukter kan bearbetas med samma verktyg, oavsett tjocklek och täthet.




### Ullkniv

Ewona ullkniven är idealisk för att skära isoleringar. Det gör att du kan göra fria former, öppningar och snitt. Med hjälp av en rak bräda eller liknande som linjal kan du skära en rak linje.

Flytta kniven fram och tillbaka i rörelser för att skära skivan genom snitt.

### Vässare

Kniven levereras med en Fiskars knivslipare, vars färdigställda blad skär materialet mest effektivt. För att kapa material snyggt och effektivt måste bladet hållas vasst. När kniven inte används ska den förvaras i sin skyddande slida för att förhindra att bladet blir slött, skadas eller utsätts för fara.



## Hålsågar

Hålsågar är blad som är lämpliga för standardchuckar, med vilka du kan göra öppningar av precis rätt storlek i materialet. Bladen är löstagbara och kan bytas ut. För blad som är större än 30 mm behöver du alltså bara en chuck. Mindre blad har en egen, smalare chuck.

Hålsågar används med bormaskin eller sladdlös bormaskin.

Bladen på 20-35 mm är t.ex. lämpliga för att öppna elektriska lednings- och vattenrörsgenomföringar. De som är större än så är också lämpliga för att öppna genomföringar för luftkonditionerings- och dräneringsrör.



## Obs!

Tandade hålsågsblad får inte användas för att skära Ewona-ullprodukter. Bladspetsen måste vara släta och vassa.

Chucken är däremot standard och kompatibel med många andra produkter för kapning av material.




## Skumskärare

För kontinuerlig professionell användning är en BOSCH GSG 300 skumskärare idealisk. Med apparaten kan du kapa Ewona-produkter effektivt och uppnå en hög kapkvalitet.



## Bortskaffande av material

Avfallsmaterial från bearbetningen av Ewona Acustica akustikpaneler kan skickas till textilåtervinning.



## Kontaktuppgifter:

info@ewona.fi  
www.ewona.fi

### Försäljning:

Tel +358 20 790 2741  
myynti@ewona.fi

Beställningar, produktion och leveranser  
(avtalskunder):

Tel +358 20 790 2740  
tilaukset@ewona.fi

### Verksamhetsställen:

Ewona Finland Oy  
Ewonankatu 5 (PL 140)  
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy  
Annalankankaantie 18  
90830 Haukipudas

