



**EWONA**

LUO TÄYDELLINEN ARUSTIIRRA

*Ewona Compact*

# TÄYDELLISIÄ SISÄILMASTOJA TYÖLLE JA LEVOLLE



Ewona Compact on eristelevy, joka on tehokas, turvallinen ja käyttäjäystävällinen äänieriste. Sen erityisominaisuuksia ovat puhtaus ja pölyämättömyys. Eristelevy on kehitetty teollisuuden ilmanvaihtoratkaisuiden ääneneristystarpeisiin, niin IV-laitteisiin kuin teknisiin IV-tiloihinkin.

Levyt on valmistettu lämmöllä toisiinsa sidotuista polyesterikuiduista. Kierrätetyn kuidun määrä on 50 % tai yli. Tuotteille on myönnetty oikeus käyttää Allergia- Iho- ja Astmaliiton allergiatunnusta. Tuotteille on myönnetty myös M1-päästöluokitus.

Ewona Compact ei sido kosteutta (VTT RTE875/00) eikä sisällä mitään epäpuhtauksia. Koska eristelevy ei ole altis homehtumaan, ei se myöskään tarjoa kasvualustaa mikrobeille.

## EWONA COMPACT



### Tekniset ominaisuudet

Levykoko (mm)	1200 x 1500 tai asiakkaan mittojen mukaan	
Paloluokka	B-s1, d0	
Paksuudet (mm)	10, 30, 50, 100	
Levyn väri	Valkoinen	
Pinnoitus	Saatavana pinnoitettuna tai pinnoittamattomana	
Tiheydet eri paksuuksilla:		
- 10 mm levy	500g/m <sup>2</sup>	50 kg/m <sup>3</sup>
- 30 mm levy	750g/m <sup>2</sup>	25 kg/m <sup>3</sup>
- 50 mm levy	1250g/m <sup>2</sup>	25 kg/m <sup>3</sup>
- 100 mm levy	2200g/m <sup>2</sup>	22 kg/m <sup>3</sup>



## Iskunkestävyys

Iskunkestävä, luokka 1A, EN 13964



## Asennus

Ewona Compact äänieristeet soveltuvat erityisen hyvin hiljaisien huoneiden, koppien ja erilaisten laitteiden äänieristykseen. Eristelevyt ovat helppoja ja miellyttäviä asentaa. Asennustapa päätetään käyttökohteen mukaan. Taustaan kiinni asennettaessa käy esimerkiksi seuraavat: liimat Fintex Tetrakem 1022 Akustiikka- ja asennusliimaa sekä tarvittaessa Fintex Tetrakem 1050 -paloturvallista liimaa.

On suositeltavaa asentaa eristelevyt toisiaan vasten tiukasti puskusaumoin, jotta ei jäisi eristävyttä heikentäviä äänisilloja.

Ewonalla on omat työkalut leikkaamiseen ja reikien tekemiseen, mutta näihin voi käyttää minkälaisia työkaluja tahansa, kunhan niissä ei ole hampaita. Pinnoitetun levyn leikkaamiseen sopii erittäin hyvin esimerkiksi vahtomuovileikkuri tai vastaava.




## Puhdistus

Puhdista Ewona Compact tuotteet imuroimalla tai harjaamalla. Kiinni tarttuneen lian voi poistaa pyyhkimällä kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita liuottimia vaan pelkästään vettä ja laimeaa pesuaineliuosta.



## Materiaalin hävittäminen

Sertifikoitua ympäristöystävällisyyttä. Ewona Compact eristelevy on koko elinkaarensa ajan ympäristöystävällinen tuote. Se valmistetaan kierrätyskuidusta ekologisilla menetelmillä. Äänieristeiden käyttö on ihmisille ja ympäristölle turvallista. Myös niiden hävittäminen jälkeenpäin on ongelmaton, koska eristeet voidaan käsitellä ja ottaa uudestaan käyttöön. Ewona Compact eristeet voidaan toimittaa elinkaarensa päätteeksi tekstiilikierrätykseen.



## Yhteystiedot:

info@ewona.fi  
www.ewona.fi

Myynti:

Puh. 020 790 2741  
myynti@ewona.fi

Tilaukset, tuotanto ja toimitukset  
(sopimusasiakkaat):

Puh. 020 790 2740  
tilaukset@ewona.fi

Toimipaikat:

Ewona Finland Oy  
Ewonankatu 5 (PL 140)  
38700 Rankaanpää

Ewona Finland Oy  
Annalankankaantie 18  
90830 Haukipudas

